



Dom/biuro Monitor 24B2XDA Specyfikacja

WIELKOŚĆ EKRANU (CALE)

23.8

WIELKOŚĆ EKRANU (CM)

60.452

PŁASKI/ZAKRZYWIONY

Płaski

TWARDOŚĆ EKRANU

3H

OBRÓBKA MATRYCY

Powłoka antyodblaskowa
(AG)

ROZDZIELCZOŚĆ MATRYCY

1920x1080

NAZWA ROZDZIELCZOŚCI

FHD

PROPORCJE OBRAZU

16:9

TYP MATRYCY

IPS

JASNOŚĆ W NITACH

250

TYP PODŚWIETLENIA

WLED

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODŚWIEŻANIA

75Hz

CZAS REAKCJI GTG

4 ms

WSPÓŁCZYNNIK KONTRASTU STATYCZNEGO

1000:1

WSPÓŁCZYNNIK KONTRASTU DYNAMICZNEGO

20M:1

KĄT OGLĄDANIA (CR10)

178/178

KOLORY EKRANU

16,7 mln

Informacje o wyświetlaniu

TECHNOLOGIA SYNCHRONIZACJI (VRR)

Adaptive Sync

PRZESTRZEŃ BARW (NTSC) CIE 1931 %

72

FLICKER-FREE



TECHNOLOGIA BLUE LIGHT

Low Blue Light

Funkcje wideo

TYP RAMKI (PRZÓD)

Bezramkowa z 3 stron

KOLOR RAMKI (PRZÓD)

Czarny

WYKOŃCZENIE RAMKI (PRZÓD)

Faktura

KOLOR OBUDOWY (TYLNA ŚCIANKA)

Czarny

WYKOŃCZENIE OBUDOWY (TYLNA ŚCIANKA)

Faktura

ODŁĄCZANA PODSTAWA



GŁOŚNIKI



MOC GŁOŚNIKÓW

2 W x 2

BLOKADA BEZPIECZEŃSTWA KENSINGTON



MOCOWANIE ŚCIENNE VESA

100x100

Informacje o obudowie

Informacje o obudowie

POCHYLANIE

-5/20

Informacje o ergonomii

ENERGY STAR

Energy star 8

WEEE



ZGODNOŚĆ Z REACH



ZGODNOŚĆ Z ROHS



HF



BEZ RTĘCI



MATERIAŁ OPAKOWANIOWY PRZEZNACZONY
DO RECYKLINGU

W 100% nadający się do
recyklingu

Ekologia

ZASILANIE

Zewnętrzne

ŹRÓDŁO ZASILANIA

100 - 240V 50/60Hz

ZUŻYCIE ENERGII W WATACH W TRYBIE
OCZEKIWANIA

0.3

ZUŻYCIE ENERGII W WATACH W TRYBIE
WYŁĄCZENIA

0.3

KLASA ENERGETYCZNA

E

Zużycie energii

HDMI

HDMI 1.4 x 1

D-SUB (VGA)

✓

DVI

✓

WEJŚCIE AUDIO

Wejście liniowe

WYJŚCIE AUDIO

Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

Informacje o złączach

WYMIARY PRODUKTU Z PODSTAWĄ (WYS. X SZER. X GŁ.)

418.35(H) x 539.47(W) x 170.94(D)

WYMIARY PRODUKTU BEZ PODSTAWY (DŁ. X SZER. X WYS.)

320.94(H) x 539.47(W) x 37.6(D)

WYMIARY OPAKOWANIA (DŁ. X SZER. X WYS.)

492(H) x 614(W) x 131(D)

MASA BRUTTO Z OPAKOWANIEM (W KG)

4.5

MASA NETTO BEZ OPAKOWANIA (KG)

2.7

Wymiary produktu

CB



CE



TUV-BAUART-MARK



ISO 9241-307



FCC



MICROSOFT WHQL



Zgodność z przepisami

KABEL HDMI

1.8

KABEL ZASILAJĄCY C13

1.8

Zawartość opakowania

EAN

4038986148320

JĘZYKI OSD

Angielski, francuski,
niemiecki, czeski, rosyjski,
chorwacki, chiński
(tradycyjny), chiński
(uproszczony), hiszpański,
portugalski, włoski,
niderlandzki, szwedzki,
fiński, polski, japoński,

ukraiński, turecki,
koreański

OKRES GWARANCJI

3 lata

Inne informacje



Wsparcie

Contact support

Gwarancja

Nota prawna

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PLIKÓW
COOKIE

Nota prawna

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI
AOC

Informacje o firmie AOC

Informacje o firmie AOC

AOC Global

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU