

DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.), zwanej dalej ustawą OOS, § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku - postanowienie znak: RDOŚ-Gd-WOO.4220.965.2021.LT.I z dnia 26.11.2021 r. (data wpływu do tut. urzędu 01.12.2021 r.), opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu opinia znak GD.ZZŚ.2.435.248.2021.MK z dnia 08.12.2021 r. (data wpływu do tut. urzędu 15.12.2021 r.) oraz po rozpatrzeniu wniosku inwestora - Gminy Malbork z siedzibą w Malborku, ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork, złożonego przez Wojciecha Łukasiewicza - Zastępcę Wójta Gminy Malbork z dnia 08.11.2021 r. (data wpływu do tut. urzędu 08.11.2021 r.) o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „*MODERNIZACJI DROGI GMINNEJ ul KASZTANOWA w MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ MALBORSKA, dz. ew. nr 103; 104/2; 99 obr. Nowa Wieś*”

orzekam

- I. Wyrazić opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji drogi gminnej ul. Kasztanowa w miejscowości Nowa Wieś Malborska, dz. ew. nr 103; 104/2; 99 obr. Nowa Wieś”.**
- II. Wskazać na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poniższych warunków:**
 1. Warunki dotyczące etapu realizacji przedsięwzięcia:
 - a. prace budowlane starać się prowadzić poza okresem lęgowym ptaków tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia;
 - b. prace starać się prowadzić poza okresem rozrodu i migracji płazów, tj. poza okresem od 1 marca do 30 czerwca;
 - c. wykopy zabezpieczyć przed dostawianiem się do nich małych zwierząt; codziennie przed rozpoczęciem prac przeprowadzać kontrolę wykopów; uwięzione zwierzęta niezwłocznie przenieść poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko; przenoszenie prowadzić pod nadzorem przyrodnika oraz przy użyciu rękawiczek ochronnych; używany do tego sprzęt dezynfekować, prace prowadzone pod nadzorem przyrodniczym należy potwierdzić wpisem w dokumentacji budowlanej;
 - d. drzewa rosnące w sąsiedztwie planowanych prac zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem poprzez odeskowanie bez uszkodzenia kory lub owinięcie matami;
 - e. nie magazynować materiału ziemnego i materiałów budowlanych w odległości mniejszej niż 10 m od pnia drzewa;
 - f. w zasięgu korony drzewa nie parkować maszyn i pojazdów;
 - g. w sąsiedztwie drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji, prace w obrębie strefy korzeniowej prowadzić ręcznie; ewentualne przycinanie korzeni prowadzić prostopadłe do ich osi, a miejsca przecięcia zabezpieczyć odpowiednimi środkami ochrony roślin; odkryte w wyniku prac korzenie zabezpieczyć przed wysychaniem i ewentualnym przemrożeniem

- poprzez wykorzystanie mat lub innych materiałów izolujących;
- h. wyposażyć teren inwestycji oraz plac budowy w sorbenty do ograniczania i usuwania ewentualnych rozlewów olejowych, w celu neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych należy na bieżąco usuwać je z wykorzystaniem sorbentów, w przypadku znacznego zanieczyszczenia gruntu zapewnić sprawne jego zebranie i usunięcie przez uprawniony podmiot;
 - i. zabezpieczyć wykopy przed możliwością przedostania się do nich zanieczyszczeń związanych z pracami budowlanymi;
 - j. prowadzić konserwację i naprawę maszyn pracujących na placu budowy poza jego granicami na terenach specjalnie do tego przygotowanych - na uszczelnionym podłożu;
 - k. zabiegi związane z naprawami, tankowaniem, wymianą oleju środków transportu, maszyn należy wykonywać w miejscach do tego odpowiednio przystosowanych, zabezpieczonych przed przedostaniem się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego i wód powierzchniowych;
 - l. prace budowlane, będące źródłem emisji hałasu, w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej prowadzić w porze dziennej - w godzinach od 6.00 do 22.00;
 - m. prace budowlane oraz plac robót zorganizować w taki sposób, aby wyeliminować spadanie materiałów rozbiórkowych, materiałów sypkich do zbiorników wodnych oraz do cieków przecinających inwestycję, ich spływ wodami opadowymi w kierunku ww. cieków oraz zbiorników wodnych oraz uniemożliwić przenikanie zanieczyszczeń budowlanych do wód powierzchniowych oraz gruntowych;
 - n. zaplecze budowy oraz bazę materiałowo - sprzętową zlokalizować na uszczelnionym podłożu;
 - o. zapewnić właściwe gospodarowanie wytwarzanymi odpadami, minimalizować ich ilość, składować selektywnie w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostawaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie.

UZASADNIENIE

Wojciech Łukasiewicz - Zastępca Wójta Gminy Malbork złożył do Wójta Gminy Malbork wniosek dnia 08 listopada 2021 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „*MODERNIZACJI DROGI GMINNEJ ul. KASZTANOWA w MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ MALBORSKA*”, dz. ew. nr 103; 104/2; 99 obr. Nowa Wieś”

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach załączono:

- kartę informacyjną przedsięwzięcia;
- kopię mapy ewidencyjnej z naniesionym przedsięwzięciem i granicą oddziaływania inwestycji;
- płytę cd.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 OÖS jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 k.p.a. zgodnie, z którym *"Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.*

Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej."

Z uwagi na fakt iż liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, zastosowano się do art. 74 ust. 3 OÖS. Strony o toku postępowania zawiadamiane były przez obwieszczenia, które były podawane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej Urzędu Gminy Malbork oraz na tablicach ogłoszeń sołectwa Nowa Wieś Malborska. Na podstawie art. 74 ust 3 OÖS Wójt Gminy Malbork Zawiadomieniem znak: RG-III-6220/5/d/2021 z dnia 09.11.2021 r. obwieścił o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy OÖS Wójt Gminy Malbork pismem znak: RG-III-6220/5/a/2021 z dnia 09.11.2021 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (dalej RDOŚ) o wydanie opinii w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia oraz określenia ewentualnego zakresu raportu.

RDOŚ w dniu 26.11.2021 r. (data wpływu do tut. urzędu 01.12.2021 r.) wydał postanowienie znak RDOŚ-Gd-WOO.4220.965.2021.LT.I, w którym wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. planowanego przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy OÖS, Wójt Gminy Malbork pismem znak: RG-III-6220/5/c/2021 z dnia 09.11.2021 r. zwrócił się do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu (dalej PGWWP) o przedstawienie opinii w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. planowanego przedsięwzięcia.

PGWWP pismem znak: GD.ZZŚ.2.435.248.2021.MK z dnia 22.11.2021 r., (data wpływu do tut. urzędu 25.11.2021 r.) wezwało Wójta Gminy Malbork do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia załączonej Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Malbork w dniu 06.12.2021 r. przesłał wyjaśnienia oraz uzupełniania do załączonej Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.

PGWWP wydało opinię znak: GD.ZZŚ.2.435.248.2021.MK z dnia 08.12.2021 r., (data wpływu do tut. urzędu 15.12.2021 r.) w której nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 OÖS, Wójt Gminy Malbork pismem znak RG-III-6220/5/b/2021 z dnia 09.11.2021 r. zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, ul. Słowackiego 64, 82-200 Malbork (dalej PPIS) o przedstawienie opinii w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. planowanego przedsięwzięcia.

PPIS w ustawowym terminie nie wydał opinii.

Wójt Gminy Malbork, po dokonaniu analizy przedłożonej dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz otrzymanych postanowień i opinii, stwierdził, że:

1. Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś Malborska, obejmującej działki nr 103, 104/2, 99 obręb Nowa Wieś, powiat malborski, województwo pomorskie;
 2. Przedsięwzięcie objęte ww. wnioskiem, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839) jest kwalifikowane jako: „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg lub obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”;
- w ramach przedsięwzięcia planuje się budowę drogi o łącznej długości ok. 1,32 km; w związku z tym

realizacja ww. przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

3. W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji; nie zachodzą więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.
4. W związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji. Nie zachodzą więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

Analizując łącznie kryteria określone w art. 63 ust. 1 ww. ustawy OOS oraz informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia tut. organ uwzględnił:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia

Inwestycja polegać będzie na wykonaniu drogi gminnej z nawierzchni z płyt żelbetowych, o rozmiarach 300x150x15 cm, w systemie pasowym (w dwóch pasach o szerokości 1,5 m, położonych w odległości 0,8 m od siebie, tak aby mogły poruszać się po nich koła pojazdu).

Płyty betonowe wraz z poboczem wykonane będą w miejscu istniejącej drogi, bez zmiany jej biegu i położenia. Droga będzie zajmować ok. 0,689 ha. Założono, że długość modernizowanej drogi wyniesie 1320 m, przy szerokości 3,80 m, wraz z poboczami o szerokości 2 x 0,75 m.

Droga w obecnym kształcie jest użytkowana przez pieszych, rowerzystów, samochody osobowe oraz pojazdy rolnicze (Modernizacja wykonana będzie w miejscu istniejącej drogi bez zmiany jej biegu i położenia.).

Roboty drogowe ograniczają się do wykonania nowej konstrukcji nawierzchni. Podczas prowadzenia prac nie wystąpią roboty ziemne w postaci głębokich wykopów. Inwestycja wykonywana będzie w granicach działek ewidencyjnych, na których znajduje się modernizowana droga. Planowane przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy warunków komunikacji. Przebudowa drogi nie będzie miała wpływu na zwiększenie natężenia ruchu drogowego.

W zakres prac wchodzić będzie:

- wykonanie nowej nawierzchni drogi z płyt drogowych
- wykonanie warstwy wypełniającej oraz poboczy
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku

Parametry drogi wyniosą:

- długość 1320 m, szerokość drogi = 3,80 m, szerokość poboczy: 2 x 0,75 m, całkowita utwardzona szerokość 5,30 m, prędkość projektowa: 30 km/h

Wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni będzie polegało na zastosowaniu następujących warstw:

- plyta drogowa: 15 cm
- warstwa odcinająca z piasku: 10 cm
- pobocza i wypełnienie między płytami: 15 cm

Płyty drogowe zostaną ułożone na warstwie odcinającej z piasku zagęszczonego grubości - 10 cm.

Szczelina między płytami oraz pobocza (o szerokości 0,75 m z obu stron płyt) zostaną wykonane z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Łącznie remontowany pas drogi będzie wynosił przeciętnie 5,30 m szerokości.

Odprowadzenie wód opadowych, nastąpi poprzez istniejące spadki podłużne i poprzeczne. Wody zostaną skierowane powierzchniowo na biologicznie czynny teren pasa drogowego. Remontowana droga zachowa nawierzchnię w większości przepuszczalną dla wód opadowych. Roboty ziemne ograniczą się do wykonania korytowania pod nawierzchnię drogi o średniej grubości wynoszącej 25 cm oraz sprawdzenia równości istniejącego terenu po wykorytowaniu. Po zakończeniu robót ziemnych zostaną wyprofilowane skarpy i korony nasypów.

W celu zachowania istniejącego drzewostanu do realizacji wybrano wariant związany z wykonaniem nawierzchni z płyt betonowych. Jej charakter pozwoli na odprowadzenie wód bez potrzeby wykonywania rowów odwadniających. Jest on również najmniej oddziałujący na środowisko pozwalając jednocześnie osiągnąć wyznaczone cele w ramach modernizacji drogi. W przypadku tego wariantu oddziaływanie na środowisko ograniczone będzie jedynie do działek ewidencyjnych, obejmujących modernizowaną drogę.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w miejscowości Nowa Wieś Malborska, na działkach nr 103, 104/2, 99, obręb Nowa Wieś, w gminie Malbork, powiat malborskim, województwo pomorskie.

Na terenie planowanej inwestycji oraz w jej otoczeniu występuje roślinność o charakterze antropogenicznym, jak: pokrzywa zwyczajna *Urtica dioica*, ostrożeń polny *Cirsium arvense*, bylica pospolita *Artemisia vulgaris*. Występują krzewy, głównie bez czarny *Sambucus nigra*, jeżyny *Rubus sp.* Występują także nieliczne gatunki łąkowe min. krwawnik pospolity *Achillea millefolium*, mniszek pospolity *Taraxacum officinale*, przytulia pospolita *Gallium mollugo*, barszcz zwyczajny *Heracleum sphondylium*, kupkówka pospolita *Dactylis glomerata*.

W początkowej części modernizowanej drogi znajduje się aleja składająca się głównie z wysokich sosen pospolitych *Pinus sylvestris*, grabów pospolitych *Carpinus betulus* i jesionów wyniosłych *Fraxinus excelsior*, z poboczami znacznie porośniętymi samosiewami klonów zwyczajnych *Acer platanoides*, jesionów wyniosłych *Fraxinus excelsior* oraz krzewów w tym m.in. bzu czarnego *Sambucus nigra* czy róży dzikiej *Rosa canina*. W dalszej części aleja kończy się, przechodząc w drogę porośniętą pojedynczymi drzewami głównie z gatunku kasztanowiec biały *Aesculus hippocastanum*, będącymi pozostałościami dawnej alei kasztanowej, przechodząc w pojedyncze wysokie krzewy głównie z gatunku bez czarny.

W sąsiedztwie inwestycji stwierdzono występowania makolągwy *Linaria cannabina*, trznadla *Emberiza citrinella*, dzwońca *Chloris chloris*, szczygła *Carduelis carduelis*, bogatki *Parus major*, zięby *Fringilla coelebs*.

Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, że inwestycja nie znajduje się na obszarze wodno - błotnym oraz o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliżej położony obszar sieci Natura 2000 to:

Dolna Wisła PLH220033, oddalony o ok. 6,35 km na południowy zachód od planowanej inwestycji. Inny najbliższy położony obszar chroniony, objęty ochroną na podstawie przepisów ww. ustawy o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U z 2021 r., poz. 1098) to: ok. 1,13 km na północ Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat (woj. pomorskie).

Przedsięwzięcie położone jest poza granicami korytarzy ekologicznych, nie będzie zatem wpływać na ich drożność i ciągłość. Najbliższy korytarz ekologiczny znajduje się w odległości ok. 1,1 km na północ od planowanej inwestycji - Nogat KPn-IOB.

Mając na uwadze położenie geograficzne oraz skalę i charakter przedsięwzięcia, nie ma podstaw przypuszczać, aby realizacja inwestycji mogła również spowodować modyfikację warunków ekologicznych ostoi, tym samym: wpłynąć na pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony zostały wyznaczone ww. obszary Natura 2000; wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony obszary te zostały wyznaczone; pogorszyć integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązania z innym obszarami.

Nie jest więc konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Z uwagi na położenie poza granicami pozostałych obszarów chronionych objętych ochroną na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz przy uwzględnieniu charakteru i skali inwestycji, przedsięwzięcie nie narusza przepisów w tym zakresie.

Z uwagi na możliwość występowania na przedmiotowym terenie herpetofauny, zaleca się podczas prowadzenia wykopów zabezpieczenie placu robót np. płotkiem z siatki herpetologicznej, przed przedostaniem się do wykopów małych zwierząt oraz codzienną kontrolę wykopów przed przystąpieniem do dalszych prac. Uwięzione zwierzęta niezwłocznie należy przenosić poza teren objęty pracami, na właściwe dla nich siedlisko. Dodatkowo, z uwagi na wyniki najnowszych badań przeprowadzonych m.in. przez naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2018-2019, które potwierdzają występowanie w populacjach płazów w Polsce *Batrachochydrum dendrobatidis*, prace terenowe z tą grupą zwierząt należy prowadzić przy użyciu rękawiczek ochronnych a używany do tego sprzęt musi być dezynfekowany.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie obszaru dorzecza Wisły - region wodny Dolnej Wisły, w zlewniach jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych - kod: PLRW200005499 o nazwie Elbląg od Młynówki do ujścia wrzazjez. Drużno oraz kod: PLRW20005299 o nazwie Nogat. W/w JCWP posiadają status silnie zmienionych części wód, są one monitorowane. Stan tych wód oceniony został jako zły, zaś ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych oznaczona jest jako zagrożona.

Dla analizowanych JCWP wprowadzono derogację czasową, na podstawie której osiągnięcie celów środowiskowych - dobry stan chemiczny, dobry potencjał ekologiczny oraz możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku cieków istotnego - Elbląg od ujścia do jeziora Drużno oraz Nogat od ujścia do Wisły - może nastąpić dopiero do 2027r. Przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego ze względu na brak możliwości technicznych.

W JCWP znajdują się obszary chronione przeznaczone do ochrony siedlisk i gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 ze zm.), dla których utrzymanie i poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie znajduje się jednak w takim obszarze.

Planowane przedsięwzięcie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych - kod: PLGW200030, PLGW200019, które charakteryzują się dobrym stanem ilościowym oraz dobrym stanem chemicznym. Ww. JCWPd są monitorowane, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych w przypadku PLGW200030 określona jest jako zagrożona a dla PLGW200019 jako niezagrożona. Celem środowiskowym JCWPd jest osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu ilościowego i dobrego stanu chemicznego tych wód.

Po przeanalizowaniu załączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia, uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne chroniące środowisko, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 . poz. 1911 i 1958)

3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania na elementy środowiska zarówno na etapie realizacji przedsięwzięcia, jak i jego funkcjonowania, tj.:

Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, innych surowców, materiałów, paliw, energii

W czasie modernizacji drogi wykorzystane zostanie:

- ok. 790 t piachu
- ok. 1.000 t kruszywa łamanego
- ok. 120 m³ wody
- ok. 630 m³ płyt betonowych
- ok. paliwa 8,0 t

Rodzaje i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

Na etap realizacji prace związane z modernizacją będą miały ograniczony wpływ na otoczenie i będą prowadzone tylko w godzinach dziennych.

Podczas realizacji inwestycji wystąpią okresowe uciążliwości związane z emisją hałasu i wibracjami pochodzącymi z maszyn i urządzeń pracujących w trakcie prowadzenia robót. Roboty budowlane będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej, zastosowane zostaną również wszelkie możliwe środki zapobiegające zakłóceniom klimatu akustycznego.

Wykonywanie robót budowlanych spowoduje wystąpienie okresowych uciążliwości związanych z emisją niezorganizowaną zanieczyszczeń atmosferycznych, spowodowanych korytowaniem drogi oraz z rozprowadzaniem i zagęszczaniem piasku oraz kruszywa łamanego. Wymienione uciążliwości będą miały jedynie charakter okresowy i przemijający.

Wpływ na powierzchnię ziemi może wystąpić w fazie prowadzenia korytowania gruntu. Jednak będą to płytkie wykopy niezbędne do ułożenia warstwy piasku i kruszywa łamanego. Tego typu oddziaływanie będzie standardowe dla tego typu prac. Wykopy będą wykonywane maszynowo.

W celu uniknięcia zanieczyszczenia wód powierzchniowych w wyniku awarii samochodów dostawczych oraz maszyn budowlanych tego typu zdarzeń, wykonawcy prac zobowiązani będą do zaopatrzenia terenu budowy w niezbędne systemy i urządzenia likwidujące zanieczyszczenie.

W przypadku wystąpienia wycieków smarów bądź olejów do gruntu, zanieczyszczona warstwa ziemi zostanie zebrana i poddana unieszkodliwieniu. Usuwanie awarii sprzętu budowlanego będzie wykonywane na terenie warsztatów znajdujących się poza inwestycją, w przypadku gdy będzie to niemożliwe, grunt pod maszynami zostanie uszczelniony przez nieprzepuszczalne maty. Teren prac zostanie zaopatrzone w pojemniki na odpady oraz w przenośne kabiny toaletowe dla pracowników.

Przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko

Przewiduje się, że w czasie realizacji inwestycji pracownicy wytworzą ok. 200 kg odpadów komunalnych, powstanie ok. 1,5 t odpadów budowlanych oraz 3 m³ ścieków bytowych. Odpady ciekłe i stałe zostaną odebrane przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa.

Na etapie eksploatacji wszystkie wytworzone odpady będą poddawane segregacji oraz przekazywane do utylizacji.

W obszarze i zasięgu oddziaływania inwestycji brak jest przedsięwzięć, które mogą powodować kumulację oddziaływań.

Dnia 15.12.2021 r. zawiadomieniem-obwieszczeniem znak RG-III-6220/5/F/2021, zawiadomiono strony, iż zebrano wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. ww. wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Wskazano, że z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Malbork, ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork, pok. nr 12 w godz. 7:00 - 15:00, z możliwością wypowiedzenia się w sprawie przed wydaniem decyzji administracyjnej w okresie do 7 dni, licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. W tym terminie nie zgłosiła się żadna osoba zainteresowana przedmiotową dokumentacją oraz nie wniesiono żadnych uwag i skarg.

Reasumując, tut. organ po dokonaniu analizy powyższych uwarunkowań, w tym miejsca usytuowania przedsięwzięcia, a także jego możliwego oddziaływania na środowisko, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu, wyraził opinię, iż nie będzie konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Stwierdzając brak

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia organ uwzględnił skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także rodzaj i skalę możliwego oddziaływania inwestycji.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 OÖS niniejszą decyzję udostępnia się na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Malbork w dniu 12.01.2022 r.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od powyższej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Wójta Gminy Malbork w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu (art. 130 § 1 k.p.a.).

Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 k.p.a.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 k.p.a.).

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.).

Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego (art. 107 § 1 pkt 7 k.p.a.).

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).


WÓJT
GMINY MALBORK
Marcin Kwiatkowski

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Gmina Malbork, ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Słowackiego 64, 82-200 Malbork
4. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu, al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg
5. a/a