

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775), zwany dalej k.p.a. w związku z art. 63 ust. 1 i 4 oraz art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094), zwanej dalej OOS, § 3 ust. 1 pkt 32 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Postanawiam

- I. Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie części działek nr ew. 1, 5/1, 5/11, 5/52, 5/55, 8/31, 9/5, 9/9, 9/19, 9/20, 9/24, 12/2, 15, 23, 24”.**
- II. Określić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodny z art. 66 ustawy OOS, ze szczególnym uwzględnieniem:**
 - A. Opisu planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: charakterystyki całego przedsięwzięcia i warunków użytkowania terenu w fazie realizacji i eksploatacji; głównych cech charakterystycznych procesów produkcyjnych; przewidywanych rodzajów i ilości emisji, w tym odpadów, wynikających z fazy realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia, informacji o zapotrzebowaniu na energię i jej zużycie, ocenie w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyko związane ze zmianą klimatu;
 - B. Informacje na temat powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych, **zrealizowanych** lub planowanych, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem;
 - C. Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia, uwzględniający dostępne informacje o środowisku oraz wiedzę naukową;
 - D. Opisu wariantów uwzględniających szczególne cechy przedsięwzięcia, w tym:
 1. wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,
 2. racjonalnego wariantu najkorzystniejszego dla środowiska.- wraz z uzasadnieniem ich wyboru;
 - E. Określenie przewidywanego oddziaływania analizowanych wariantów na środowisko, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i katastrofy naturalnej i budowlanej, na klimat, w tym emisje gazów cieplarnianych i oddziaływania istotne z punktu widzenia dostosowania do zmian klimatu;
 - F. Porównanie oddziaływań analizowanych wariantów na: ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze;
 - G. Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu z uwzględnieniem punktu F i G
 - H. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:
 1. istnienia przedsięwzięcia,
 2. wykorzystywania zasobów środowiska,
 3. emisji;

- I. Analizy możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem - ustalenie czy wariant wybrany do realizacji jest optymalny nie tylko dla Inwestora, ale i dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz określenie w jaki sposób Inwestor zamierza przeciwdziałać konfliktom społecznym w związku z planowaną inwestycją;

UZASADNIENIE

Dnia 23.02.2023 r. Zawiadomieniem - Obwieszczeniem Wójt Gminy Malbork wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „**Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie części działek nr ew. 1, 5/1, 5/11, 5/52, 5/55, 8/31, 9/5, 9/9, 9/19, 9/20, 9/24, 12/2, 15, 23, 24**”, na podstawie wniosku z dnia 06.10.2022 r. (data wpływu do tut. urzędu 07.10.2022 r.), uzupełnionego w dniach 17.01.2023 r. oraz 20.02.2023 r., złożonego przez Ośrodek Hodowli Zarodowej „Gajewo” Sp. z o.o. , Kałdowo 2, 82-200 Malbork, za pośrednictwem pełnomocnika.

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach załączono:

- kartę informacyjną przedsięwzięcia;
- mapę ewidencyjną obejmującą zakres planowanego przedsięwzięcia;
- mapę ewidencyjną z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie przedsięwzięcie oraz terenem na który będzie przedsięwzięcie oddziaływać;
- pełnomocnictwo;
- płytę cd;
- potwierdzenie opłaty skarbowej za wydanie decyzji oraz pełnomocnictwo;
- informacje o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowe przedsięwzięcie wnioskodawca zakwalifikował jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie § 3 ust. 1 pkt 32 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Zgodnie z art. 74 ust. 3 OÖS jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 k.p.a. zgodnie, z którym *"Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej."*

Z uwagi na fakt iż liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, zastosowano się do art. 74 ust. 3 OÖS. Strony o toku postępowania zawiadamiane są przez obwieszczenia, które są podawane do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Malbork oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Malbork oraz sołectwa wsi Tragamin.

Na podstawie art. 74 ust 3 OÖS Wójt Gminy Malbork Zawiadomieniem znak: RG-III-6220/10/f/2022-2023 z dnia 23.02.2023 r. Obwieścił o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku (dalej RDOŚ), Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu (dalej PGWWP), Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 OÖS Wójt Gminy Malbork pismem znak: RG-III-6220/10/c/2022-2023 z dnia 23.02.2023 r. zwrócił się do RDOŚ o wydanie opinii w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia oraz określenia ewentualnego zakresu raportu.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy OOS, Wójt Gminy Malbork pismem znak: RG-III-6220/10/d/2022-23023 z dnia 23.02.2023 r. zwrócił się do PGWWP o przedstawienie opinii w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 OOS, Wójt Gminy Malbork pismem znak RG-III-6220/10/e/2022-2023 z dnia 23.02.2023 r. zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (dalej PPIS), ul. Słowackiego 64, 82-200 Malbork o przedstawienie opinii w przedmiocie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

PGWWP pismem znak: GD.ZZŚ.2.4901.32.2023.PK z dnia 10.03.2023 r., (data wpływu do tut. urzędu 15.03.2023 r.) wezwał Wójta Gminy Malbork do złożenia wyjaśnień/uzupełnień przedłożonej karty informacyjnej przedsięwzięcia. Wójt Gminy Malbork pismem znak: RG-III-6220/10/g/2022-2023 z dnia 17.03.2023 r. wezwał Wnioskodawcę za pośrednictwem pełnomocników do uzupełnienia dokumentacji. Wnioskodawca w dniu 05.04.2023 r. za pośrednictwem pełnomocnika złożył wniosek o wydłużenie terminu na uzupełnienie dokumentacji do 28.04.2023 r. Wójt Gminy Malbork pismem znak: RG-III-6220/10/i/2022-2023 z dnia 11.04.2023 r. zawniósł w imieniu Wnioskodawcy do PGWWP o wydłużenie terminu do 28.04.2023 r. PGWWP pismem znak: GD.ZZŚ.2.4901.32.2023.PK z dnia 12.04.2023 r. wyraziło zgodę na wydłużenie terminu. Wójt Gminy Malbork pismem znak: RG-III-6220/10/i/1/2022-2023 z dnia 19.04.2023 r. poinformował pełnomocnika Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na wydłużenie terminu na uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia do 28.04.2023 r. Wnioskodawca za pośrednictwem pełnomocnika w dniu 08.05.2023 r. złożył odpowiedź na ww. wezwanie i załączył uzupełnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia. Wójt Gminy Malbork pismem znak: RG-III-6220/10/l/1/2022-2023 z dnia 10.05.2023 r. przesłał ww. uzupełnienie do PGWWP. PGWWP w dniu 18.05.2023 r. wydało Opinię znak: GD.ZZŚ.2.4901.32.2023.PK. nie stwierdzającą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko i wskazało na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań.

RDOŚ pismem znak: RDOŚ-Gd-WOO.4220.144.2023.IK.1 z dnia 10.03.2023 r. (data wpływu do tut. urzędu 15.03.2023 r.) wezwał Wójta Gminy Malbork do uzasadnienia przyjętej przez Wójta Gminy Malbork kwalifikacji przedsięwzięcia, tj. „instalacje do przesyłu pary wodnej lub ciepłej wody, z wyłączeniem osiedlowych sieci ciepłowniczych i przyłączy do budynków”, która w odniesieniu do nazwy przedsięwzięcia, tj. „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie części działek nr ew. 1, 5/1, 5/11, 5/52, 5/55, 8/31, 9/5, 9/9, 9/19, 9/20, 9/24, 12/2, 15, 23, 24” się wzajemnie wyklucza. Wójt Gminy Malbork w odpowiedzi na ww. wezwanie pismem znak: RG-III-6220/10/h/2022-2023 z dnia 20.03.2023 r. podtrzymał stanowisko, że planowane przedsięwzięcie zostało poprawnie zakwalifikowane odnosząc się do zapisów zawartych w opracowaniu pn; „Przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko – przewodnik po rozporządzeniu Rady Ministrów”, w którym na str. 103 określono, że „Za osiedlowe sieci ciepłownicze należy uznać takie sieci, które znajdują się na terenie osiedla mieszkaniowego, czyli zespołu budynków mieszkalnych, a zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia i załączoną mapą ewidencyjną planowane przedsięwzięcie będzie na działkach o poniższym przeznaczeniu: Tereny przemysłowe (5/52, 5/41), Drogi (8/31, 15, 23, 12/2), Tereny mieszkaniowe (9/9), Grunty orne oraz Grunty pod rowami (5/1, 5/55, 9/19), Grunty rolne zabudowane, Grunty zadrzewione i zakrzewione na uż. Rolnych, Grunty pod rowami (5/11, 9/20, 9/24), Grunty rolne zabudowane (9/5 9/23), Tereny kolejowe (24).

RDOŚ pismem znak: RDOŚ-Gd-WOO.4220.144.2023.IK.2 z dnia 07.04.2023 r. ponownie wezwał do doszczegółowienia informacji w zakresie wyjaśnienia zasadności przyjętej kwalifikacji oraz rozbudowania charakterystyki przedsięwzięcia w zakresie określenia źródła jak i docelowego odbiorcy przesyłanego ciepła. Wójt Gminy Malbork pismem znak: RG-III-6220/10/j/2022-2023 z dnia 19.04.2023 r. wezwał Wnioskodawcę za pośrednictwem pełnomocnika do złożenia wyjaśnień. Wnioskodawca za pośrednictwem pełnomocnika pismem z dnia 05.04.2023 r. (data wpływu do tut. urzędu 08.05.2023 r.) złożył wyjaśnienia, które uzupełnił pismem z dnia 15.5.2023 r. Wójt Gminy Malbork pismem znak: RG-III-6220/10/m/2022-2023 z dnia 15.05.2023 r. przesłał do RDOŚ odpowiedź na ww. wezwanie. RDOŚ w dniu 30.05.2023 r. (data wpływu do tut. urzędu 01.06.2023 r.) wydał postanowienie znak RDOŚ-Gd-WOO.4220.144.2023.IK.3, w którym postanowił wyrazić opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.

PPIS w wyznaczonym terminie nie wydał opinii w przedmiotowej sprawie.

W toku postępowania do Wójta Gminy Malbork w dniu 07.05.2023 r. wpłynął wniosek Sołtysa i Radnego miejscowości Tragamin o wyrażeniu sprzeciwu budowy instalacji sieci ciepłowniczej w miejscowości Tragamin poparty list mieszkańców (część mieszkańców stanowi stronę postępowania).

Wójt Gminy Malbork, po dokonaniu analizy przedłożonej dokumentacji, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia, załączonych do wniosku map, uzupełnień do wniosku oraz otrzymanego postanowienia i opinii, uwzględniając kryteria określone w art. 63 ust. 1 OÖS, postanowił nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę:

- niezgodność zapisów karty informacyjnej przedsięwzięcia (dalej kip) z załączoną mapą, tj. długość sieci ciepłowniczej zgodnie kip wynosi 1200 m, natomiast zgodnie z załączoną mapą długość projektowanej sieci ciepłowniczej wynosi 1880 m, ponadto zgodnie z kip sieć przebiega m.in. przez działkę nr 9/5, obręb Tragamin, gmina Malbork, a zgodnie z załączoną mapą projektowana sieć nie przebiega przez działkę ww. działkę, natomiast przebiega przez działki 9/23 oraz 5/41, obręb Tragamin, gmina Malbork, nie wymienione w kip.
- źródło ciepła jakim będzie jednostka kogeneracyjna wytwarzająca w sposób skojarzony energię elektryczną i ciepłą, a zasilana jest biogazem pochodzącym z biogazowni istniejącej na terenie OHZ
- brak odniesienia w kip-ie do skumulowania oddziaływania przedsięwzięć istniejących z planowaną inwestycją (na przedmiotowym terenie działka biogazownia rolnicza, która ponadto ma zasilać jednostkę kogeneracyjną biogazem)
- z dostarczonej dokumentacji wynika, że inwestor nie przewiduje wystąpienia poważnych awarii i katastrof budowlanych, natomiast podczas przesyłania na odległość nośników ciepła, np. gorącej wody lub pary, nastąpić może gwałtowne rozszczelnienie instalacji ciepłowniczej. Przyczyny awarii mogą być różne: niedbałość wykonawstwa, rozmycie, przemarzanie lub ruchy gruntu (w przypadku przewodów podziemnych), katastrofy budowlane, wypadki komunikacyjne (w przypadku przewodów naziemnych), itd. Z możliwością wystąpienia tego typu zagrożenia należy się liczyć o każdej porze roku i w każdym miejscu.
- w związku z rodzajem i lokalizacją przedsięwzięcia, wykluczona jest możliwość oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na obszary położone poza granicami Polski zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji. Nie zachodzą, więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia

Przedmiotowe przedsięwzięcie stanowi budowa sieci ciepłowniczej w Tragaminie, w województwie pomorskim. Budowa sieci ciepłowniczej obejmować będzie:

- roboty przygotowawcze polegające na wytyczeniu przebiegu trasy,
- usunięcie wierzchniej warstwy ziemi oraz terenu utwardzonego (asfalt, kostka chodnikowa itd.),
- wykonanie wykopu przy użyciu sprzętu mechanicznego (koparek),
- wykonanie podłoża pod ciepłociąg,
- montaż rurociągu (spawanie rur wykonane będzie za pomocą spawarek elektrycznych lub rur preizolowanych z tworzywa sztucznego łączonego za pomocą muf elektrooporowych lub złączy zaciskanych),
- wykonanie próby ciśnieniowej,
- zasypanie ciepłociągu,
- zasypanie i ubicie ziemi w wykopie,
- uporządkowanie terenu.

Parametry sieci:

- długość sieci ciepłowniczej: 1200 m (zgodnie z kip), 1880 m (zgodnie z mapą)
- średnica rurociągów: DN 32 - DN 200.

Zaprojektowano sieć ciepłowniczą w systemie preizolowanym 2xDn125/200, 2xDn110/200, 2xDn75/200, 2xDn63/200, 2xDn40/160, 2xDn32/125, 2xDn50/200, na parametry wody grzewczej: 90/70 w okresie zimowym i 90/70 w okresie letnim. Ciśnienie dyspozycyjne sieci ciepłowniczej z założeniem przyłączenia przyszłych odbiorców zostało obliczone na wartość max. 6,5 bar. Przejścia przez pasy drogowe zostaną wykonane w rurach osłonowych stalowych. Przejście sieci poza pasami drogowymi realizowane będzie wykopem otwartym. Planuje się budowę sieci ze spadkiem, który umożliwi ewentualne odwodnienie sieci ciepłowniczej w najbliższej komorze ciepłowniczej. Jeśli podczas profilowania sieci ciepłowniczej spadki nie pozwolą na uzyskanie odpływu do komory ciepłowniczej, zostanie zbudowana studnia w najniższym odcinku rur.

Źródłem ciepła będzie jednostka kogeneracyjna wytwarzająca w sposób skojarzony energię elektryczną i ciepłą, a zasilana jest biogazem pochodzącym z biogazowni istniejącej na ternie OHZ

Biorąc pod uwagę powyższe konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, które pozwoli określić wielkość i zasięg oddziaływania planowanej inwestycji, a także umożliwi określenie rodzaju ewentualnych zabezpieczeń minimalizujących jej wpływ na środowisko (przy uwzględnieniu oddziaływania skumulowanego).

2. Usytuowanie przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na działkach: nr ew. 1 obręb Lasowice Wielkie oraz nr ew. 5/1,5/11, 5/52, 5/55, 8/31, 9/5, 9/9, 9/19, 9/20, 9/24, 12/2, 15, 23, 24 obręb Tragamin (zgodnie z kip) lub na działkach: nr ew. 1 obręb Lasowice Wielkie oraz nr ew. 5/1,5/11, 5/41, 5/52, 5/55, 8/31, 9/9, 9/19, 9/20, 9/23, 9/24, 12/2, 15, 23, 24 obręb Tragamin. (zgodnie z załączoną mapą).

Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie zwartej zabudowy miejscowości Tragamin w obrębie pasów drogowych i przyległych działek przeważnie już zabudowanych.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszaru Natura 2000. Najbliżej położony obszar sieci Natura 2000 to Dolna Wisła PLH220033, zlokalizowany ok. 8,7 km na zachód od inwestycji. Mając na uwadze skalę i charakter przedsięwzięcia, nie ma podstaw przypuszczać, aby realizacja inwestycji mogła również spowodować modyfikację warunków ekologicznych ostoi, tym samym:

- wpłynąć na pogorszenie stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony ww. obszar Natura 2000;
- wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony obszar ten został wyznaczony;
- pogorszyć integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązania z innymi obszarami.

Nie jest więc konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG.

Inny, najbliższy położony obszar chroniony objęty ochroną na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst. jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm.) to Obszar Chronionego Krajobrazu Rzeki Nogat, zlokalizowany ok. 2,1 km na południe od inwestycji.

3. Rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2.

Stwierdza się powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć zrealizowanych i realizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływanie mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływanie mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem

W związku z powyższym stwierdza się możliwości wystąpienia negatywnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji względem innych przedsięwzięć i tym samym kumulowania się negatywnych oddziaływań.

Wobec powyższego postanowiono jak na wstępie.

POUCZENIE

Na podstawie art. 65 ust. 2 ustawy OOS na niniejsze postanowienie przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenia za pośrednictwem Wójta Gminy Malbork do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Przedmiotowe postanowienie zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Malbork oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Malbork w dniu.....2023-06-29.....

WÓJT
GMINY MALBORK

Marcin Kwiatkowski

Otrzymują:

1. Wnioskodawca za pośrednictwem pełnomocników
2. strony postępowania - obwieszczenie na stronie: <http://ugmalbork.mojbip.pl/>, na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Malbork
3. Sołtys wsi Tragamin, celem poinformowania stron postępowania w miejscu lokalizacji inwestycji - wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa Tragamin
4. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Słowackiego 64, 82-200 Malbork
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu, al. Tysiąclecia 11, 82-300 Elbląg

Sporządziła: Małgorzata Kozikowska